

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบัวทอง พันดา	ประธานสภาเทศบาล	บัวทอง พันดา	
๒	นายวัฒนา สิทธินาม	รองประธานสภาเทศบาล	วัฒนา สิทธินาม	
๓	นายชนะชัย สุขเกิด	สมาชิกสภาเทศบาล	ชนะชัย สุขเกิด	
๔	นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ	สมาชิกสภาเทศบาล	อลงกรณ์ รัตนโกเศศ	
๕	นายบรรจง สุวรรณราช	สมาชิกสภาเทศบาล	บรรจง สุวรรณราช	
๖	นางสาวบัวระภา อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	บัวระภา อุ่นใจ	
๗	นายเรียงชัย ปาหา	สมาชิกสภาเทศบาล	เรียงชัย ปาหา	
๘	นายวัชรินทร์ สอนสมนึก	สมาชิกสภาเทศบาล	วัชรินทร์ สอนสมนึก	
๙	นายพิน ครุฑดำคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	พิน ครุฑดำคำ	
๑๐	นายประทีน ครุฑดำคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประทีน ครุฑดำคำ	
๑๑	นายทวี กุลยนี้	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวี กุลยนี้	
๑๒	นายสมศักดิ์ แสนสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	สมศักดิ์ แสนสุข	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธงชัย เล็กอ่อน
๒. นายประครอง แสนภูวา
๓. นายอุบล มาสขาว
๔. นายสมฤทธิ์ จันปลิว
๕. นายอำพร สารระคร
๖. นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
๗. นางสาวหวานเย็น แสนทุม
๘. นางพิสมัย กางทอง
๙. นายสุรพงศ์ เสนาคำ
๑๐. นายอนุชา ศรีวะโสภา
๑๑. นางอิสริยา บุญธิพันธ์
๑๒. นางสาวรัชนิดา พันธุ์ไชย
๑๓. นางสาวนฤมล อุปรี

- นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาดทุกท่าน เข้าห้องประชุมครับ

เรียน ท่านสมาชิกสภาฯ บัดนี้ ถึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว และสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ

ประธานสภาเทศบาลจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่กระผมประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วน เรื่อง พิจารณาขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล นายอำเภอเมืองสกลนคร ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศอำเภอเมืองสกลนคร ดังนี้

ประกาศอำเภอเมืองสกลนคร

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วน เรื่อง พิจารณาขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พร้อมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลจะต้องปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

/อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๘๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนกลางและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)

นายอำเภอเมืองสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายอนุชา ภิบุญพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาดได้ยื่นหนังสือลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัว ในวันนี้ท่านขอลากิจจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเหตุผล มีท่านใดเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรี

การขอลาออกจากตำแหน่ง ท่านเลขานุการสภาเทศบาลต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลว่าเพราะสาเหตุใด ส่วนนี้เลยอยากให้คุณประธานสภาเทศบาลตัดสินใจในการดำเนินการประชุมต่อเลยครับ ว่าสรุปทางสภาเทศบาลสมควรจะดำเนินการต่ออย่างไร

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

อาจจะมีการทบทวนสมาชิกสภาเทศบาลยังติดใจการลาออกของ
เลขานุการสภาเทศบาลที่จริงแล้วก็เป็สิทธิของท่านนะครับ ท่านลาออก
แล้วก็ต้องเลือกใหม่ ก่อนที่จะดำเนินการในระเบียบวาระอื่นๆ หรือวาระที่
ต้องเสนอพิจารณาเพราะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมาย เราจึงนำระเบียบ
วาระนี้ขึ้นมาก่อน มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
ท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมผม ขอมติที่ประชุมในความเห็นชอบการ
ลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาดด้วยครับ
โปรดยกมือขึ้น ครับ

(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองลาด เป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขณะนี้เวลา ๑๐.๑๕ น.
ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที แล้วจะเริ่มประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๐.๓๐ น.

พักการประชุมชั่วคราว เวลา ๑๐.๑๕ น.

เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าห้อง
ประชุมครับ

บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

๓.๒ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนั้น โดยเลือกจากสมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลขึ้นมาทำหน้าที่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น

/แทนตำแหน่งที่ว่าง...

แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตั้ง
ตำแหน่งว่างลง

ข้อ ๑๙ วรรคสุดท้าย “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำ
ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ”

ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมให้ครบองค์ประชุมต่อไปครับ

นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
ลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เสนสุข สมาชิกสภา
เทศบาล ขอเสนอท่านพิน ครุฑดำคำ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ครับ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีเป็นอันว่า ท่านพิน ครุฑดำคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครับและ
ลำดับต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างลง ขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาล ครับ

นายเรียงชัย ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
ลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเรียงชัย ปาทา สมาชิกสภา
เทศบาล ขอเสนอนายคมกฤษ เทียมโคกกรวด รองปลัดเทศบาลตำบล
หนองลาด ครับ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ท่านเรียงชัย ปาทา ได้เสนอ ท่านคมกฤษ เทียมโคกกรวด ทำ
หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วย ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
ครับ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล
นายกมลฤช เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

นายพิน ครุฑดำคำ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล
นางอิสริยา บุญธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายวัฒนา สิทธินาม

๒. นายสมศักดิ์ แสนสุข

มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกมลฤช เทียมโคกกรวด รองปลัดเทศบาล ตำบลหนองลาด ผมต้องขอขอบคุณท่านเรียงชัย ปาทา ที่ให้เกียรติเลือกผมทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล แต่ผมไม่ถนัดงานกิจการสภาด้านนี้ อาจจะขอให้ผู้ที่ถนัดงานด้านนี้และมีความรู้ความสามารถ คือ ท่านหัวหน้าสำนักงานปลัด หรือท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการครับ ผมขออนุญาตไม่รับครับ ขอขอบคุณครับ

ท่านรองปลัดเทศบาลก็ได้ขอบคุณ และขอไม่รับตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อบุคคลอื่นจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลก็ได้ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิน ครุฑดำคำ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางอิสริยา บุญธิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ครับ

ท่านเรียงชัย ปาทา ได้เสนอ ท่านอิสริยา บุญธิพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วย ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ

๒. นางสาวบัวระภา อุ่นใจ

มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอิสริยา บุญธิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านพิน ครุฑดำคำ ที่ให้เกียรติเลือกดิฉันทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งตำแหน่งนี้อยากให้เป็นท่านอื่น ขออนุญาตไม่รับขอบคุณคะ

ท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการได้กล่าวขอบคุณ และขอไม่รับตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อบุคคลอื่นจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลก็ได้ครับ

/นายสมศักดิ์ แสนสุข...

นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
ลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เสนสุข สมาชิกสภา
เทศบาล ขอเสนอนางสาวหวานเย็น แสนทุม หัวหน้าสำนักปลัด ครับ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ท่านสมศักดิ์ เสนสุข ได้เสนอ ท่านหวานเย็น แสนทุม ทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วย ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายบรรจง สุวรรณราช

๒. นายเรียงชัย ปาทา

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นางสาวหวานเย็น แสนทุม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวหวานเย็น แสนทุม หัวหน้าสำนักปลัด
ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านสมศักดิ์ เสนสุข ที่ให้เกียรติเลือกดิฉันทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งตำแหน่งนี้อยากให้เป็นท่านเสนอเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลได้คะ ขออนุญาตไม่รับ ขอขอบคุณคะ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ท่านหัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวขอบคุณ และขอไม่รับตำแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาล ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อบุคคล
อื่นจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลก็ได้ครับ

นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
ลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ สมาชิก
สภาเทศบาล ขอเสนอนายพิน ครุฑดำคำ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ท่านอลงกรณ์ รัตนโกเศศ ได้เสนอ ท่านพิน ครุฑดำคำ ทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วย ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายวัชรินทร์ สอนสมนึก

๒. นายทวี กุลยณี

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ กำหนดว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน
สภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น การเลือก

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่า
นายพิน ครุฑดำคำ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

นายพิน ครุฑดำคำ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีความยินดี
ที่ท่านสมาชิกเทศบาลให้โอกาสในการดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองลาด กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ ขอขอบคุณครับ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านพิน ครุฑดำคำ ได้ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญครับ ทุกท่านครับขณะนี้ ก็เวลา ๑๑.๕๐ น. แล้วผมก็จะขอพักการ
ประชุมไว้ก่อนนะครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา
๑๓.๐๐ น. และขอเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ

พักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายพิน ครุฑดำคำ
เลขานุการสภาเทศบาล

ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าห้อง
ประชุมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนี้ ถึงกำหนดนัดประชุมสภาฯ ช่วงบ่าย
แล้วและสมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ

๓.๓ ขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน (กองช่าง)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.
๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ หรือสถาบัน
การเงินของรัฐต่างๆ ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลจะกระทำได้อต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

ขอให้ท่านอุบล มาสขาว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ครับ

/นายอุบล มาสขาว...

นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาดที่เคารพ
เรื่อง ขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
เครน (กองช่าง) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง ขอเสนอญัตติพิจารณาขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถเครน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เพื่อ
พิจารณาขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้า (รถเครน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ หรือสถาบันการเงินของรัฐต่างๆ ตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองลาด ได้ขออนุมัติกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และได้รับหนังสือ
ตอบกลับมาให้เทศบาลตำบลหนองลาดขออนุมัติเรื่องดังกล่าวกับสภา
เทศบาลตำบลหนองลาดสมัยปัจจุบัน เนื่องจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลที่
อนุมัติเป็นมติสภาเทศบาลชุดเดิม

ประกอบกับงานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง ยังขาดเครื่องมือในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องจัดหารถบรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เป็นจำนวนเงิน
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

เหตุผล

เพื่อให้งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ได้ทันเวลาที่ ตลอดจนการบริการอื่นๆ ได้แก่ การตัด
แต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้า

/ลัดวงจร...

ลัดวงจร การบริการต่างๆ ให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอและสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของเทศบาลตำบลหนองลาด เช่น งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอศศิกภัย งานสวนสาธารณะ การ ประดับตกแต่งถนน และช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะของเทศบาลตำบลหนองลาด (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)

ระเบียบข้อกฎหมาย

การขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล มีหลักเกณฑ์ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ หรือสถาบันการเงินของรัฐต่างๆ ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาล จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้ว

ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เพื่อ พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เล็กอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน

วัตถุประสงค์ความต้องการ

- เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงาน เช่น ซ่อมไฟฟ้าดับเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือซ่อมแซมไฟฟ้าในที่สูง ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือ พื้นที่ใกล้เคียง ใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้าตัดกิ่งไม้ใน หมู่บ้าน เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแหล่งชุมชนต่างๆ ขนาดความ สูงของเครนและกระเช้าไฟเบอร์การ์ดเมื่อต่อเข้าด้วยกันวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดินมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กระบะบรรทุกผลิตหรือประกอบจากอยู่ที่จดทะเบียน พาณิชย หรือผลิตจากโรงงานที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ หรือผลิตจากโรงงาน (ร.จ.๔) ภายในแก่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์ ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เพื่อประโยชน์ต่อทางหน่วยงานราชการ

- โรงงานผู้ผลิตไฟวับวาบ LED โรงงานผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์บีบ โรงงานผู้ผลิตเครื่อง ทุ่นแรง (เครนพับ) ต้องไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกัน กับโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบ กระบะบรรทุกเพื่อ ป้องกันสินค้าเก่าและง่ายต่อการตรวจสอบของคณะกรรมการ

/ผู้เสนอราคา...

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบกระบะบรรทุกและเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง กระบะบรรทุกยกเท ได้ติดตั้งเครื่องท่นแรง(เครนพับ) เกียร์ฝัก PTO. ชุดกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์ปัม ชุดเครนพับ เกียร์สามทางและอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือได้รับแต่งตั้งจากอยู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางที่จดทะเบียน พาณิชย์พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริง และเอกสารการจดทะเบียน การค้าของศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นซอง

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับระหว่างหลังแก๊งกับกระบะบรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวแก๊งหน้าสั้น มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อก มีที่นั่ง ๓ ที่นั่ง รวมที่นั่งพนักงานขับ หลังหัวแก๊งติดตั้งเครื่องท่นแรง (เครนพับ) มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดระดับจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน ภายในห้องโดยสารมีเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรอง แสงและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวแก๊งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก

- มีที่นั่งภายในแก๊งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมที่นั่งพนักงานขับรถ)
- น้ำหนักรถ รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ กิโลกรัม
- มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกแก๊ง ๒ บาน ในแก๊ง ๑ บาน
- มาตรฐานสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตัวรถกับเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง

เพื่ออำนวยความสะดวกการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

๒. ระบบการทำงานของตัวรถและเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- มีความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
- สารมลพิษจากเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐานล่าสุด
- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา
- มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- ล้อและยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มียางอะไหล่พร้อมกระแทลล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์

/มีแบตเตอรี่...

- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ ลูก
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว โดยแนบเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาต มอก. ของรถยนต์ พร้อมกราฟแสดงสมรรถภาพเครื่องยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหัวรถยนต์บรรทุกหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง

๔. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ฐานไฟ และขอบ ทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
- เลนส์ทำจากพลาสติกเกรดอะคริลิก (ACRYLIC) ชนิดใส แข็งแรง และสามารถทนอุณหภูมิได้สูง ไม่แตกลายงา
- สีเลนส์ แดงหรือเหลือง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มม. ขนาดความสูง ๒๑๐ มม.
- หลอดไฟใช้ชนิด SEALED BEAM ๒๔ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ ดวง
- มอเตอร์ใช้ไฟ ๑๒ หรือ ๒๔ V. DC ความเร็วไม่น้อยกว่า ๖๐ รอบต่อนาที
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกไฟฉุกเฉิน โดยแนบแค็ตตาล็อก (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตไฟฉุกเฉิน หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสาร (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ไฟวามับผลิตจากโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๕. กระบะบรรทุก

- กระบะส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๕.๕ มม. รูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตขนาดความจุของกระบะไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
- ด้านข้างของกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. เป็นกระบะเปิดได้ ๓ ด้าน ส่วนอื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระบะบรรทุกผลิตหรือประกอบจากอยู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ผลิตจากโรงงาน ร.ง. ๔ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒

๖. ระบบการยกเท

- การยกเทโดยระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้องตัวถังบรรทุกมีคันบังคับการยกเทอยู่ภายในห้องพนักงานขับรถ
- ชุดตัวปั๊มไฮดรอลิคและเกียร์ปั๊มเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษาและความคงทน
- ชุดกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้กับรถยนต์บรรทุกต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยจะต้องได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... /ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดไฮดรอลิกพร้อมเกียร์ปั๊มผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต ร.ง. ๔ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของชุดกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์ปั๊มที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน โดยแนบแค็ตตาล็อก (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์ปั๊มหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง

๗. เครนไฮดรอลิก

ลักษณะทั่วไป

- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN ๑๒๙๙๔ - DIN ๑๕๐๑๘ B๓ หรือสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมสามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตรเมื่อวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา
- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก้งกับกระเบรทุก
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION) ยืดเข้า-ออก (TELESCOPIC) ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) และแขนยกท่อนปลาย (OUT BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรง (ARTICULATION IN-LINE TYPE) ทำงานพับและกางด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- ระบบหมุนเวียนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบสามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้าย - ด้านขวาไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา
- มีขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครนขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิกยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- เครื่องทุนแรง (เครนพับ) ผลิตและประกอบภายในประเทศไทยพร้อมระบุรุ่นและยี่ห้อที่จำหน่ายในท้องตลาดจริงเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนที่ตรวจสอบได้มีมาตรฐาน มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ รับรองคุณภาพ
- หรือเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล EN -๑๒๙๙๔ หรือสูงกว่าพร้อมแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งและมีสาขาของบริษัทผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านอุบล มาสขาว รองนายกเทศมนตรี ขณะนี้เวลา
๑๔.๒๐ น. ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที แล้วจะเริ่มประชุมอีกครั้ง
เวลา ๑๔.๓๕ น.

พักการประชุมชั่วคราว เวลา ๑๔.๒๐ น.

เวลา ๑๔.๓๕ น.

/นายบัวทอง พันดา...

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าห้อง
ประชุมครับ

บัดนี้ ถึงกำหนดนัดประชุมสภาฯ แล้วและสมาชิกสภาฯ ได้มาครบ
องค์ประชุมแล้ว กระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ

ผมขอเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ยังอยู่ในวาระที่ ๓.๑ ขอเชิญท่านอุบล มาสขาว รองนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงรายละเอียดต่อครับ ขอเชิญครับ

นายอุบล มาสขาว
นายกเทศมนตรี คนที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผลขออนุญาตชี้แจง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องพ่นแรง
(เครนพับ) ต่อครับ

๘. ความสามารถในการยก

- ความสามารถในการยก (LIFTING Moment) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๓ ตัน ที่ระยะ ๑ เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยื่นส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครน ทำได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - * ที่ระยะ ๓.๔๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ กิโลกรัม
 - * ที่ระยะ ๔.๖๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๔๕ กิโลกรัม
 - * ที่ระยะ ๕.๘๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ กิโลกรัม
 - * ที่ระยะ ๗.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ กิโลกรัม
- โดยมีคณโยกควบคุมการทำงานเรียงตามแนวตั้งทั้ง ๒ ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีตะขอสำหรับยกของ (Slewing Hook) สามารถยกน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว พร้อมใบรับรองความสามารถจากโรงงานผู้ผลิตระบบไฮดรอลิก

๙. ระบบไฮดรอลิก

- ปิมน้ำมันไฮดรอลิกและเครนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันและสามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิก (DISPLACEMENT) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ แรงดันใช้งาน (Working Pressure) สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗๐ บาร์ พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ลิตร
- และมีแรงบิดในการหมุนของเครน (Slewing moment) มีไม่น้อยกว่า ๕๘๐ daNM พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์แสดงเวลาในการใช้งานของเครนและติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันและอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก และใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ในประเทศไทย

๑๐. ระบบความปลอดภัย

- มี HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิก แตกหรือขาด

- มี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก
- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาตั๋ยัน กรณีสายไฮดรอลิคแตกหรือรั่ว
- มีแผนภาพวงจรไฮดรอลิคแสดงพร้อมการเสนอราคา ขนาดและน้ำหนักของเครน
- น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมขาตั๋ยันไม่เกิน ๖๕๐ กิโลกรัม

๑๑. ขนาดและน้ำหนักของเครน

- น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมขาตั๋ยันไม่เกิน ๖๖๐ กิโลกรัม
- เครนเมื่อพับเก็บขณะเดินทางมีความสูงจากฐานเครนไม่เกินกว่า ๑,๙๕๕ มิลลิเมตร มีความหนาของเครนไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิเมตร และความกว้างไม่เกิน ๒,๑๕๕ มิลลิเมตร
- เครนผลิตและประกอบภายในประเทศไทยและได้มาตรฐาน มอก. รับรองคุณภาพหรือหากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศจะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยต้องแนบสำเนางานี้แต่งตั้งและมีสาขาของบริษัทผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุงและการสั่งซื้ออะไหล่
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของเครนไฮดรอลิค (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตเครนไฮดรอลิคหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- การประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิคและมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตเครื่องทุ่นแรงหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง

๑๒. กระเช้าพร้อมแขนเสริม

- กระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมแขนเสริม เมื่อต่อเข้ากับเครนแล้วมีความสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน
- สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ โวลต์ สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือได้มาแสดงในวันยื่นซอง

๑๓. การพ่นสี

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิม อีพอกซีสำหรับงานทั่วไปอย่างน้อย ๒ ชั้น
- เป็นสีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ สีทับหน้าพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นเป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๖๖๓- ๒๕๕๗ และโรงงานผู้ผลิตสีได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีรองพื้น อีพอกซี และสีจริงทับหน้าโพลียูรีเทนที่ได้ มาตรฐาน ASTM D๓๓๕๙ รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) หรือรับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรอง มอก.สีอีพอกซี และมอก.สีจริงทับหน้า และมาตรฐาน ISO ของโรงงานผู้ผลิตสีมาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตสีรองพื้น อีพอกซี และ สีจริงทับหน้าโพลียูรีเทน สำหรับพื้นรถยนต์หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสี พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง

๑๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ชุดเครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน	๑	ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ	จำนวน	๑	ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
- ชุดอัดจารบี	จำนวน	๑	ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์	จำนวน	๑	ชุด

๑๕. การรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

๑๖. เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหัวรถยนต์บรรทุก แคตตาล็อกชุดกระบอกไฮดรอลิก และเกียร์บีเอ็ม แคตตาล็อกเครื่องท่อนแรง(เครนพับ)แคตตาล็อกไฟฉุกเฉิน โดยแนบแคตตาล็อก(ฉบับจริง)มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหัวรถยนต์บรรทุก และเครื่องท่อนแรง (เครนพับ) โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง)มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตชุดดัมพ์ไฮดรอลิก และเกียร์บีเอ็ม และสีพื้นรถยนต์ โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบกระเบาะบรรทุกยกเทได้หรือได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานผลิตหรือประกอบจากอยู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผลิตหรือประกอบจาก ร.ง. ๔ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางกระเบาะบรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องท่อนแรง (เครนพับ) ชุดกระบอกไฮดรอลิกและเกียร์บีเอ็ม ชุดเครนพับ เกียร์ผาก P.T.O เกียร์สามทางพร้อมทำสี และอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นอยู่ซ่อมบำรุงรถบรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องท่อนแรง เครนพับเฉพาะทางหรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ที่ผลิตหรือประกอบกระเบาะบรรทุกที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางที่จดทะเบียนพาณิชย์พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงและเอกสารการจดทะเบียนการค้าของศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นซอง

- ผู้ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณาผล

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล
นายพิน ครุฑดำคำ
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านรองอุปล มาสขาว ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
ลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิน ครุฑดำคำ สมาชิกสภา
เทศบาล ยุติที่ได้เสนอมากระผมขอสนับสนุนครับ เพื่อความปลอดภัยของ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเรา และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำงานของตำบลหนองลาดของเราครับ

นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
ลาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เสนสุข สมาชิกสภา
เทศบาล เห็นดีด้วยกับทางท่านผู้บริหารที่ได้เสนอญัตติเพื่อจัดซื้อรถกระบะเข้า
ไฟฟ้าเครน เนื่องจากการทำงานด้านไฟฟ้าอันตราย ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถ
ป้องกันการงานได้

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ
เพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในความเห็นชอบขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า (รถเครน) ด้วยครับ โปรดยกมือ
ขึ้น ครับ

(สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า (รถเครน) เป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเพิ่มเติม สำหรับการประชุม
ในวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพิน ครุฑดำคำ)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล (ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล)
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิน ครุฑดำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายชนะชัย สุขเกิด)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองลาด ได้รับรองแล้ว เมื่อวันที่
เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายบัวทอง พันดา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด