

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองลาด - แยกทางหลวงชนบท สาย สน ๔๐๒๕ (เส้นที่ ๑)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองลาด - แยกทางหลวงชนบท สาย สน ๔๐๒๕ (เส้นที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๘ Q ๓๙๙๗๖๔ ๑๙๑๕๓๐๙ จุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๘ Q ๓๙๘๘๔๓ ๑๙๑๕๕๔	๓,๓๖๑,๐๐๐	๓,๓๖๑,๐๐๐	๓,๓๖๑,๐๐๐	๓,๓๖๑,๐๐๐	๓,๓๖๑,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ของตำบลหนองลาดได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองลาด - แยกทางหลวงชนบท สาย สน ๔๐๒๕ (เส้นที่ ๒) ไปบ้านอู่จัน อ.กุสุมาลย์	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองลาด - แยกทางหลวงชนบท สาย สน ๔๐๒๕ (เส้นที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๘ Q ๓๙๙๐๒๘ ๑๙๑๔๒๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๘ Q ๓๙๗๖๒๕ ๑๙๑๕๔๒๔	๕,๒๖๓,๐๐๐	๕,๒๖๓,๐๐๐	๕,๒๖๓,๐๐๐	๕,๒๖๓,๐๐๐	๕,๒๖๓,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ของตำบลหนองลาดได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๘ Q ๔๐๑๑๔๔ ๑๙๑๙๔๑๘ จุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๘ Q ๔๐๑๓๔๑ ๑๙๒๐๑๕๘	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ของตำบลหนองลาดได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองลาด - บ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุมจาน อำเภอกุสุมาลย์	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองลาด - บ้านหนองบัวสร้าง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๘ Q ๔๐๐๘๖๑ ๑๙๑๙๑๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๘ Q ๔๐๑๒๘๐ ๑๙๑๘๖๒๗	๑,๗๙๙,๐๐๐	๑,๗๙๙,๐๐๐	๑,๗๙๙,๐๐๐	๑,๗๙๙,๐๐๐	๑,๗๙๙,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ของตำบลหนองลาดและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองลาด	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๘ Q ๓๙๙๒๕๘ ๑๙๑๘๒๗๙ จุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๘ Q ๔๐๐๕๕๔ ๑๙๑๘๙๑๙	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ของตำบลหนองลาดได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.	โครงการก่อสร้างถนน Asphat Concrete พื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา(Nr-Preblend) บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๗๐๐ ครั้วเรือน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน Asphat Concrete พื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-Preblend) บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๖๗๒ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๖๐ ตร.ม.	-	๕,๗๗๐,๐๐๐	๕,๗๗๐,๐๐๐	๕,๗๗๐,๐๐๐	๕,๗๗๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ของตำบล หนองลาดได้ ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด
๗.	โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ภายใน บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ,๗ ,๘	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๖๐๐ ครั้วเรือน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำ ยางพารา) จำนวน ๒๗ สาย รวม ระยะทาง ๕,๗๔๗ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔,๑๖๖ ตร.ม. โดยแยกแต่ละหมู่ ดังนี้ ๑.ม.๖ จำนวน ๙ สาย กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๙๖๕ ม.หรือพื้นที่ ๘,๖๗๙ ตรม. ๒.ม.๗ จำนวน ๙ สาย กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๙๔๒ ม.หรือพื้นที่ ๘,๑๒๗ ตรม. ๓.ม.๘ จำนวน ๙ สาย กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๘๔๐ ม.หรือพื้นที่ ๗,๓๖๐ ตรม	-	๙,๕๙๙,๐๐๐	๙,๕๙๙,๐๐๐	๙,๕๙๙,๐๐๐	๙,๕๙๙,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ของตำบล หนองลาดและ พื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์ จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง ทต.หนอง ลาด

