

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด

แบบ ผ.๐๓

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด - บ้านโนนพอก ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (ถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ)	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาดและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๔,๐๐๐ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทาง ๑ เมตร ๑ สาย	๓,๘๔๙,๐๐๐	๓,๘๔๙,๐๐๐	๓,๘๔๙,๐๐๐	๓,๘๔๙,๐๐๐	๓,๘๔๙,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.สกลนคร
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาดและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ๑ สาย	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๘๓๒,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น	การสัญจรไปมาระหว่างตำบลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อบจ.สกลนคร

[illegible]

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๓

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ของ เทศบาลตำบลหนองลาด

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕.	โครงการปรับปรุงผิวทาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ,๗ ,๘	เพื่อให้ประชาชนใน เขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๖๐๐ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย ในการ สัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวทางดิน ซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ (น้ำ ยางพารา) จำนวน ๒๗ สาย รวม ระยะทาง ๕,๗๔๗ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๑๖๖ ตร.ม. โดย แยกแต่ละหมู่ ดังนี้ ๑.ม.๖ จำนวน ๙ สาย กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๙๖๕ ม. หรือพื้นที่ ๘,๖๗๙ ตรม. ๒.ม.๗ จำนวน ๙ สาย กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๙๔๒ ม. หรือพื้นที่ ๘,๑๒๗ ตรม. ๓.ม.๘ จำนวน ๙ สาย กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๘๔๐ ม. หรือพื้นที่ ๗,๓๖๐ ตรม.	-	๙,๕๙๙,๐๐๐	๙,๕๙๙,๐๐๐	๙,๕๙๙,๐๐๐	๙,๕๙๙,๐๐๐	จำนวนพาหนะที่ สัญจรไปมาบน ถนนเส้นนี้เพิ่ม มากขึ้น	การสัญจรไป มาระหว่าง หมู่บ้านเป็นไป โดยสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ทต.หนอง ลาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖.	โครงการปรับปรุงผิวทาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดอนแคน ม.๑๐ -บ้านสายปลาหลาย ม.๕	เพื่อให้ประชาชนใน เขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๗๐๐ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย ในการ สัญจรไปมา	ปรับปรุงผิว จำนวน ๕ ช่วง รวมระยะทาง ๕,๒๖๑ ม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๓๙.๖๐ ตร.ม.	-	๙,๖๐๙,๐๐๐	๙,๖๐๙,๐๐๐	๙,๖๐๙,๐๐๐	๙,๖๐๙,๐๐๐	จำนวน พาหนะที่ สัญจรไปมา บนถนนเส้น นี้เพิ่มมาก ขึ้น	การสัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้าน เป็นไป โดยสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ทต.หนอง ลาด
๗.	โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete พื้น ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยางพารา(Nr- Preblend) บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใน เขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๗๐๐ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย ในการ สัญจรไปมา	โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete พื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางพารา(Nr- Preblend) บ้านท่า ม่วง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๖๗๒ ม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๓๖๐ ตร.ม.	-	๕,๗๗๐,๐๐๐	๕,๗๗๐,๐๐๐	๕,๗๗๐,๐๐๐	๕,๗๗๐,๐๐๐	จำนวน พาหนะที่ สัญจรไปมา บนถนนเส้น นี้เพิ่มมาก ขึ้น	การสัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้าน เป็นไป โดยสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ทต.หนอง ลาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๓

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครของ เทศบาลตำบลหนองลาด

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองลาด ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแคน – แยกทางหลวงชนบท สน ๔๐๒๕	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาดและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๑๙๙ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๓๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	๕,๙๒๙,๐๐๐	๕,๙๒๙,๐๐๐	๕,๙๒๙,๐๐๐	๕,๙๒๙,๐๐๐	-จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น -มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทต.หนองลาด
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าม่วง – วัดป่าหัวเมย	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาดและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๙๙ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๘๘.๐๐ ตร.ม.	-	๓,๗๙๓,๐๐๐	๓,๗๙๓,๐๐๐	๓,๗๙๓,๐๐๐		-จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น -มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทต.หนองลาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแคน – แยกทางหลวงชนบท สน ๔๐๒๕	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๒๐๕ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐. ตร.ม	-	๓,๗๕๖,๐๐๐	๓,๗๕๖,๐๐๐	๓,๗๕๖,๐๐๐	๓,๗๕๖,๐๐๐	-จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น -มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทต.หนองลาด
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (ถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ)	ประชาชนในเขตตำบลหนองลาดจำนวน ๒๐๑ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๗๕๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๕.๐๐ ตร.ม.	-	๔,๙๓๓,๐๐๐	๔,๙๓๓,๐๐๐	๔,๙๓๓,๐๐๐		-จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น -มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.สกลนคร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร <u>ถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ</u>	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองลาด และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๒๐๑ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ขนาดผิวจราจร ให้ได้ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๘๕.๐๐ ตร.ม.	-	๓,๘๖๖,๐๐๐	๓,๘๖๖,๐๐๐	๓,๘๖๖,๐๐๐	๓,๘๖๖,๐๐๐	-จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น -มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.สกลนคร
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร <u>(ถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ)</u>	ประชาชนในเขตตำบลหนองลาดจำนวน ๒๔๗ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๑๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	๕,๕๔๙,๐๐๐	๕,๕๔๙,๐๐๐	๕,๕๔๙,๐๐๐		-จำนวนพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น -มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.สกลนคร
รวม	๖.....โครงการ	-	-	-	๒๙,๘๒๖,๐๐๐	๒๙,๘๒๖,๐๐๐	๒๙,๘๒๖,๐๐๐	๒๙,๘๒๖,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	โครงการขุดลอกหนอง คำอีโค๊ะ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง สกลนคร	ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ ประมาณ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน	ขุดลอกหนองคำ อีโค๊ะ ปริมาตร ขุดลอก ให้ได้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔ ไร่ ความลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๑,๘๑๖,๐๐๐	๑,๘๑๖,๐๐๐	๑,๘๑๖,๐๐๐	๑,๘๑๖,๐๐๐	๑,๘๑๖,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่สามารถ กักเก็บไว้ ใช้ใน การเกษตร	มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรได้ อย่างเพียงพอ	ทต.หนอง ลาด
๒.	โครงการขุดลอกหนอง บัว บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลาด อำเภอ เมือง สกลนคร	ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ ประมาณ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน	ขุดลอกหนองบัว ปริมาตรขุดลอก ให้ได้พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๑,๑๖๗,๐๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่สามารถ กักเก็บไว้ ใช้ใน การเกษตร	มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรได้ อย่างเพียงพอ	ทต.หนอง ลาด
๓.	โครงการขุดลอกลำห้วย ฝายตากอน บ้านดอน แคน หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองลาด อำเภอเมือง สกลนคร	ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ ประมาณ ๒,๐๐๐ ครัวเรือน	ขุดลอกลำห้วย ฝายตากอน ปริมาตรขุดลอก ให้ได้ขนาดปาก ลำห้วย กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร	๑,๗๐๒,๐๐๐	๑,๗๐๒,๐๐๐	๑,๗๐๒,๐๐๐	๑,๗๐๒,๐๐๐		ปริมาณน้ำ ที่สามารถ กักเก็บไว้ ใช้ใน การเกษตร	มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรได้ อย่างเพียงพอ	ทต.หนอง ลาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔.	โครงการขุดลอกลำห้วย แช่กอย บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลหนอง ลาด อำเภอมือง สกลนคร	ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ ประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือน	ขุดลอกลำห้วย แช่กอย ปริมาตรขุด ลอก ให้ได้ ขนาดปากลำ ห้วย กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	๒,๕๑๙,๐๐๐	๒,๕๑๙,๐๐๐	๒,๕๑๙,๐๐๐	๒,๕๑๙,๐๐๐	๒,๕๑๙,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่สามารถ กักเก็บไว้ใช้ ใน การเกษตร	มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรได้ อย่างเพียงพอ	ทต.หนอง ลาด
๕.	โครงการขุดลอกหนอง ลุมพุก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง ลาด อำเภอมือง สกลนคร	เมตร ประชาชน ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือน	เนื้อที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ ลึก เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่สามารถ กักเก็บไว้ใช้ ใน การเกษตร	มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรได้ อย่างเพียงพอ	อบจ. สกลนคร
รวม	๕.....โครงการ	-	-	๘,๔๘๘,๐๐๐	๘,๔๘๘,๐๐๐	๘,๔๘๘,๐๐๐	๘,๔๘๘,๐๐๐	๘,๔๘๘,๐๐๐			